




## ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ



**ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ВАГОНКА**



**ПОТОЛОЧНЫЕ ПВХ ПЛИТЫ**



**ГЛЯНЦЕВЫЕ ПВХ ПЛИТЫ И МОЛДИНГИ**



**ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ**

# О КОМПАНИИ



Компания «Облторгсервис» – одна из лидеров на украинском рынке производителей и поставщиков высококачественных изделий из ПВХ. Под торговой маркой «Brilliant» выпускаются ПВХ-панели, потолочные ПВХ-плиты, профили для изготовления металлопластиковых конструкций, подоконники, отливы, а также необходимые комплектующие к ним.

Завод «Brilliant» является предприятием полного цикла производства и включает в себя: экструзию панелей и профилей, подоконников и отливов, участок декорирования изделий, цех ламинации. В процессе изготовления товаров осуществляется строгий контроль качества на всех стадиях: от приема сырья до выпуска готовой продукции.

Постоянное улучшение качества продукции и высокий уровень сервиса – приоритетные задачи компании «Облторгсервис».

## <20 ЛЕТ

на украинском рынке  
ПВХ изделий

## 22 ЭКСТРУЗИОННЫХ ЛИНИИ

Наличие крупнейших  
производственных мощностей  
позволяет производить более  
150 000 м<sup>2</sup> панелей в месяц

## С НАМИ РАБОТАЮТ



БУДІВЕЛЬНИЙ  
СУПЕРМАРКЕТ



## ЛОГИСТИКА

Наша компания  
осуществляет доставку  
в любую точку Украины

## ДОВЕРИЕ

Мы работаем с большим кол-вом  
частных предпринимателей,  
крупными дистрибьюторами и  
гипермаркетами Украины.

# ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

## ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СКИДКИ

К каждому из наших клиентов мы используем индивидуальный подход в предоставлении наилучших условий сотрудничества



## КОНСУЛЬТАЦИЯ

За каждым из наших клиентов закреплён личный менеджер, который обеспечивает консультационную поддержку, оперативность и точность выполнения заказа



## ОБУЧЕНИЕ

Предоставляем обучающие материалы и обучение торгового персонала



## РЕКЛАМА

Обеспечиваем рекламной продукцией: флаера, каталоги, плакаты. Оказываем маркетинговую и информационную поддержку



## ОБРАЗЦЫ

Все клиенты получают необходимое количество образцов ТОПовых коллекций нашей продукции и стенды в свои торговые точки



## АКЦИИ

Регулярные акции для клиентов: акционные предложения; скидки на коллекции; скидки на новые декоры



# ПОЧЕМУ МЫ?

1



## ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА

Это позволяет осуществлять контроль качества получаемых изделий на всех этапах производства

2



## ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

При необходимости можем в короткие сроки произвести новые коллекции и виды, предложенные Вами.

3



## ОПЕРАТИВНЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА

Наше современное оборудование и производственные мощности позволяют выполнять заказы практически любого объема

4



## ЛОГИСТИКА

Осуществляем регулярные доставки по Украине. Наличие собственного автопарка.

5



## ПОДДЕРЖКА РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ

Обеспечиваем наших партнеров каталогами, флаерами, стендами, образцами продукции, обучающими материалами

6



## КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Наличие всей нормативно-правовой документации, включая сертификаты и разрешения

7



## ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ


Больше 300 наименований товаров. Огромное разнообразие цветовой гаммы и рисунков

8



## ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ



Наша продукция пригодна к полной вторичной переработке с дальнейшим использованием



## ПЛАСТИКОВЫЕ НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ:

Одним из самых широко применяемых отделочных материалов являются пластиковые панели. Они прекрасно закрывают потолочные неровности и часто применяются в ваннах, жилых комнатах и подсобных помещениях.


Изысканный дизайн и отсутствие швов, делают универсальную панель с различными декоративными рисунками очень популярным видом нашей продукции, который создаст уютную атмосферу в Вашем доме.



Пластиковые панели выпускаются в таких габаритах:

Ширина:	Длина:	Толщина:
100; 250 мм	3 000; 6 000 мм	8; 4 мм

Имеются все необходимые соединительные элементы для панелей данного типа.



## ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТИКОВЫХ НАСТЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ



### ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

Абсолютно не подвержены воздействию влаги



### НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ГОРЕНИЕ

Снижают риск возгорания



### НЕ ТОКСИЧНЫЕ

Изготовлены из совершенно безвредных компонентов



### ДИЗАЙН

На панели можно наносить различные декоры, а именно: мрамор, дерево, абстракции.



### УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Достигается благодаря большому количеству перегородок и толстой передней стенке.



### ПРОСТОТА МОНТАЖА

Ремонт может произвести человек, не обладающий особым навыком



## ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ:

Потолочные плиты выполнены по аналогии с пластиковой настенной панелью, и имеют продольные рёбра, что обеспечивает им дополнительную жесткость. Плиты из ПВХ, в отличие от плит из минерального волокна, не провисают в помещениях с повышенной влажностью. А также они устанавливаются в те же крепления, что и потолочные плиты «Армстронг», что делает их установку быстрой, чистой и удобной.

Данные потолочные изделия производятся: матовые, глянцевые (покрытые лаком), а также с разнообразными текстурами.



Матовая

Глянцевая

Пирамида

Кристалл 3Д

Ширина:	Длина:	Толщина:
595 мм	595 мм	8 мм

Также мы можем производить данные панели и другой длины, но ширина при этом будет неизменной – 595 мм при ширине 8 мм.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПОТОЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ



### ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

Потолки из пластиковых панелей находят своё применение в ванных комнатах и туалетах, а также на кухне и в прихожих.



### ПОДВЕСНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Легко скрыть инженерные коммуникации (трубы, кабели и электропроводку), а также дефекты потолка.



### ЛЁГКОСТЬ В УХОДЕ

Позволяет применять в помещениях с повышенными требованиями к чистоте, таких как школы, больницы.



### ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МАЛЯРНЫХ ОТДЕЛОК

Материал уже окрашен и готов к применению



### ДИЗАЙН

Разнообразие цветовой гаммы и рисунков на панелях



### НАДЁЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

в отличие от аналогичных потолочных плит других производителей



### НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ГОРЕНИЕ

Снижают риск возгорания



## ГЛЯНЦЕВЫЕ ПВХ ПЛИТЫ И МОЛДИНГИ:

Глянцевые ПВХ плиты и молдинги «Brilliant» – это новые, высококачественные, экологически чистые облицовочные материалы производства компании «Облторгсервис».

Глянцевые ПВХ плиты и молдинги «Brilliant» неотличимы от натуральных материалов. Наряду с широким ассортиментом форм, позволяют быстро и с малыми затратами выполнить отделку помещений любой сложности и на любой вкус.

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГЛЯНЦЕВЫХ ПВХ ПЛИТ



Т соединитель  
длина 2480 мм




Стартовая планка  
длина 2480 мм



Н соединитель  
длина 2950 мм



Внешний угол  
длина 2950 мм



Внутренний угол  
длина 2950 мм

## ПРЕИМУЩЕСТВА ГЛЯНЦЕВЫХ ПВХ ПЛИТ И МОЛДИНГОВ:



### ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

Абсолютно не подвержены воздействию влаги



### ПРОСТОТА МОНТАЖА

Позволяют быстро и с малыми затратами выполнить отделку помещений любой сложности и на любой вкус



### НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ГОРЕНИЕ

Снижают риск возгорания



### НЕ ТРЕБУЕТ ОБРАБОТКИ И ОКРАСКИ

Плиты и молдинги уже готовы к использованию



### ВЫСОКАЯ УДАРОПРЧНОСТЬ

Достигается благодаря цельной структуре и качеству материала



### НЕОТЛИЧИМЫ ОТ НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Имеют яркие, насыщенные цвета, и красивую глянцевую поверхность





## ПОДОКОННИКИ:

Отличительной характеристикой наших подоконников является их высокое качество основы благодаря диагональным перегородкам и толстой поверхности. Мы производим влагостойкие подоконники классического белого цвета с матовой и глянцевой высококачественной пленкой от ведущих немецких производителей.

Подоконники из ПВХ превосходят по своим теплоизоляционным показателям подоконники из камня и дерева.



Глянцевый



Матовый




Золотой дуб



Мрамор

Также можем под заказ производить в других цветах (под мрамор, дерево).



Ширина подоконника (A)
200, 250, 300, 350, 400, 450 мм

Все подоконники производятся длиной 3 и 6 м, но мы также можем изготовить их под Ваш размер. Упаковываются они по 2 шт. Также мы предлагаем заглушки для подоконников.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДОКОННИКОВ



### РЕБРА ЖЁСТКОСТИ

вертикальные и диагональные, что существенно повышает жесткость подоконника



### ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

Невосприимчивы к воздействию влаги и микроорганизмов



### ПРОСТАТА В УХОДЕ

Не чувствительны к бытовой химии, а также устойчивы к длительным тепловым нагрузкам



### ПРОЧНОСТЬ

Прочная конструкция практически не подвержена усадке и выдерживает высокие нагрузки




### УСТОЙЧИВЫ К СОЛНЕЧНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ

Не выцветают, не желтеют, не расслаиваются



### УСТОЙЧИВЫ К МЕХАНИЧЕСКОМУ ИЗНОСУ


Подоконники отличает высокая прочность, легкость и устойчивость к разрушению, царапинам и ударам



## ПЛАСТИКОВЫЕ ОКОННЫЕ ОТЛИВЫ:


Одним из неотъемлемых частей вашего окна является отлив. Он придает оконному проему завершенность, скрывая многие недостатки и предотвращая попадание влаги на фасад.

Высокая прочность отлива обеспечивается продольными ребрами жесткости, а специальный состав предотвращает изменение цвета изделия в процессе многолетней эксплуатации.



Ширина (A):	Длина:	Толщина пластика:
110, 130, 150, 180 мм	3000; 6000 мм	1,5 мм

Также можем изготовить их под Ваш размер. По желанию, мы можем укомплектовать отливы заглушками.



## ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ ОТЛИВОВ



### ВЫСОКАЯ АТМОСФЕРОУСТОЙЧИВОСТЬ

Стойкие к постоянному воздействию низких или высоких температур, а также к их резким перепадам



### УСТОЙЧИВЫ К СОЛНЕЧНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ

Долгое время сохраняют яркий белый цвет



### ПРОЧНОСТЬ

Легко переносят любые возможные механические воздействия: снег, птицы, падение предметов



### БЕСШУМНОСТЬ

В отличие от металлических, отливы ПВХ не шумят и не звенят при падении капель дождя или града



### ПРОСТОТА МОНТАЖА

Отливы можно установить собственноручно



### ПРОСТОТА В УХОДЕ

Легко очищаются от грязи и пыли, а так же не чувствительны к бытовой химии



**ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ? ОБРАЩАЙТЕСЬ**

**+38 050 374 12 17**

**+38 097 377 37 47**

Производственная компания ООО «Облторгсервис»  
(на рынке с 1998 года)

[www.brilliant.ua](http://www.brilliant.ua)