



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "02" "03" 2021 року

№ 12.2-18-1/ 4382

Об'єкт експертизи: Вироби полівінілхлоридні погонажні

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ДСТУ Б В.2.7-146:2008 «Вироби полівінілхлоридні погонажні. Загальні технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКП, УКТЗЕД, артикул: 25.23; код за УКТЗЕД – 3925 90 80 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для застосування у будівництві (облицювальний профіль внутрішнього та зовнішнього застосування, підвіконня, тощо) для оздоблення житлових, громадських (в т.ч. готелі, офіси, торговельні центри, дитячі шкільні та дошкільні установи; лікувально-профілактичні заклади, які потребують спеціальних вимог, включаючи операційні) приміщень. Реалізація через оптово-роздрібну торгівлю.

Країна-виробник ТОВ «Облторгсервіс», Адреса виробництва: 58018, м.Чернівці, вул. Маловокзальна, 2Є, тел.: (050) 3741217, e-mail: profile@brilliant.ua, paneli@brilliant.ua

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Облторгсервіс», Україна, 58018, м.Чернівці, вул.Маловокзальна, 2Є, тел.: (050) 3741217, e-mail: profile@brilliant.ua, paneli@brilliant.ua, Код за ЄДРПОУ 22846068

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше мг/м³: метанол – 0,5; фенол – 0,003; формальдегід – 0,003; ацетальдегід – 0,01; гексаметилендіамін – 0,001 (ОБРВ); бутилацетат – 0,1; ацетон – 0,35; пропанол – 0,3; бензол – 0,1; толуол – 0,6; стирол – 0,002; аміак – 0,04; дибутілфталат – 0,1 (ОБРВ); хлористий веніл – 0,005 (ОБРВ); циклогексанон – 0,04; бутанол – 0,1; ізопропанол – 0,6; етилацетат – 0,1; бутилацетат – 0,1, відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619), ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Вироби полівінілхлоридні погонажні

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний на термін дії ДСТУ Б В.2.7-146:2008 «Вироби полівінілхлоридні погонажні. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044)526-55-32, факс (044)526-50-06

Протокол експертизи

№ 924 від 12.02.2021 р.

Голова комісії



(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.